



Avskjutningsrapportering Blekinge

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt eller på annat sätt hjälpt till med rapporteringen.



Foto: Magnus Johansson

Avskjutningsrapport: 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Jägaren lämnar sin avskjutning till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen av övrigt vilt, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Sedan sammanställs allt på krets nivå. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

För att kunna ta rätt beslut i framtiden måste vi känna vår historia. SJF har sedan 1939 skattat avskjutningen för många olika viltarter. Skattningen i sin tur ger oss en möjlighet att se trender och omsätta avskjutningsstatistik till praktisk förvaltning av våra jaktbara viltarter. Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



En övergripande bild av Blekinges viltstammar

Viltrapporteringen är oerhört viktig för samhället, för viltet, för jägaren och för jakten nu och i framtiden. Det finns flera olika orsaker till att rapportera sin avskjutning. Jägarkårens rapportering ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även viktig fakta underlag för att vi ska kunna bibehålla eller utöka jakttider. Den bidrar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.

Rapporteringsgraden i länet är fortsatt hög och för tredje året i rad har vi över 50% täckningsgrad på länsnivå. Snittet för länet jaktsäsongen 2020/2021 ligger på drygt 57%. Målbilden för innevarande jaktår är att vi ska fortsatt verka för kvalitativa rapporter, en stark rapportering i hela länet och en rapporteringsgrad om minst 60% på länsnivå.

Nuvarande täckningsgrad stärker kvalitén på statistiken och ger oss en tillförlitlig avskjutningsstatistik för hela länet. För att lyckas med det behöver vi påminna varandra om vikten av att rapportera sin avskjutning i Viltdata. Det är lika viktigt att rapportera oavsett man fällt något vilt eller inte inom sitt jaktlag.

Om någon av er önskar information eller utbildning om "Viltdata" eller hur man rapporterar så är det bara att höra av sig till mig Karin Stoeckmann eller till någon av våra viltövervakningsansvariga i länet K-G Bergqvist och Per Olsson, alternativt direkt till den som är viltrapporteringsansvarig i er krets.

Vildsvinsavskjutningen i Blekinge är relativt stabil över åren. Under den gångna säsongen ökade avskjutningen av vildsvin i länet och vi fällde i Blekinge drygt 6200 vildsvin, vilket motsvarar 22 vildsvin per 1000 hektar. Det är den högsta inrapporterade avskjutningen hittills. Andelen årsgris i avskjutningen sjönk lite även senaste jaktsäsongen och ligger på 55%. För att fortsatt hålla vildsvinsstammen i balans krävs ett stort uttag av kulingar och årsgrisar. Ha gärna målsättningen att fälla 70-80% av kulingarna. Stammen varierar stort inom länet. Det fortsatt gynnsamma klimatet, tillgången på föda och på ekollon har gynnat vildsvinstammen.




Foto: Oscar Lindvall

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar

Ökningen i avskjutningen av dovvilt som vi såg under jaktsäsongen 19/20 håller i sig. Vi ligger kvar på ungefär samma nivå i antal fällda dovvilt som säsongen 19/20. Jaktåret 20/21 fälldes drygt 400 dovvilt i Blekinge län. Huvuddelen av alla dovvilt fälls fortfarande inom Ronneby Södra jaktvårdskrets men dovviltet är spritt inom hela länet och jaktligt uttag förekommer inom alla kretsar.

Under den gångna säsongen ökade avskjutningen av dovvilt något inom Sydvästra Blekinges jvk. Inom Karlskrona jvk ökade avskjutningen av dovvilt kraftigt. Fördelningen i avskjutningen på länsnivå är ungefär likadant den gångna säsongen som säsongen tidigare och andelen kalv i avskjutningen är drygt 40% av totala avskjutningen.


Säsong 20/21



Figuren till vänster visar procentuell fördelning per krets för avskjutningen av dovvilt i länet säsong 20/21. Figuren under ovanstående visar procentuell fördelning för samma art jaktsäsongen 19/20

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning

Säsong 19/20



- OLOFSTRÖMS JVK
- RONNEBY SÖDRA JVK
- KARLSKRONA JVK
- RONNEBY NORRA JVK
- SYDVÄSTRA BLEKINGES JVK




Foto: Roland Magnusson


Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar

Intresset för att jaga räv har ökat påtagligt i hela länet. Under den gångna jaktsäsongen ökade samtliga jaktvårdskretsar sin avskjutning av räv i förhållande till jaktsäsongen innan. Den procentuella ökningen senaste jaktsäsongen inom de olika kretsarna varierade mellan 37% - 85%. Vi fällde senaste säsongen i snitt 6,3 rävar per 1000 hektar i länet i förhållande till knappt 4,2 säsongen innan. Avskjutningen av fälthare ligger stabilt över åren och där har inte skett några större förändringar de senaste 10 åren. Rådjursavskjutningen i länet är fortsatt stabil med en svagt ökande trend.

Blekinges avskjutning av rödräv per krets presenterat i antal per 1000 hektar



Avskjutning räv, rådjur och fälthare




Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar

En bra täckningsgrad ger oss säkra siffror som vi kan använda för att beskriva viltstammarnas utveckling över tid. Historiken ger oss ett bredare perspektiv. Även om vi har fler arter nu så har det varit mer klövvilt tidigare i djur/1000 hektar. Jämför man med toppåren då vi fällde flest antal klövvilt i länet så ligger vi senaste jaktsäsongen på en avskjutning om ca 94% procent av dåvarande nivå. I fjol låg vi på 80 %, skillnaden mellan de två senaste säsongerna ligger i den ökade vildsvinsavskjutningen under den gångna jaktsäsongen

Historisk avskjutning Blekinge



Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning. Avseende Kronvilt är källan Länsstyrelsen i Blekinge




Foto: Mostphotos

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar

Fram till och med 2016 har vi haft en svag årlig ökning av avskjutningen av kronvilt i länet. De tre senaste åren har avskjutningen varit svagt minskande år från år. Nu vänder trenden och under 2020 fälldes totalt 66 stycken Kronvilt i länet. Andelen kalv i avskjutningen ökar för tredje året i rad och trenden där är således på väg åt rätt håll. Andelen hjort av vuxna i avskjutningen är fortsatt hög och hjortandelen av vuxna låg under 2020 på 47%. Här har vi en stor utmaning i Blekinge handjuren rör sig över stora arealer och således behöver förvaltningen anpassas efter det. Kronskötselområdena i länet är relativt små vilket är försvårande. Samverkan över kronskötselområdesgränserna är en förutsättning för att lyckas bra med handjursförvaltningen.




Totalavskjutning av kronvilt per år i förhållande till antal fällda kalvar per år



Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar

Intresset för säl och säljakt ökar i länet. När det gäller säl så rapporterades det under 2020 in 39 fällda sälar till Naturvårdsverket. Sex av dessa var av honkön och fjorton var hanar. (övriga ej angivet kön). Längden från nos till svanspets varierade mellan honor från 100-120 cm och för hanar mellan 125 till 170 cm.



Figur: Avskjutning sjöfågel 20/21 Blekinge län

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning rådjur Blekinge

Rådjuravskjutningen är stabilt och svagt ökande på länsnivå. Under det gångna jaktåret fälldes drygt 2600 rådjur totalt i Blekinge. Andelen råbock i avskjutningen är fortsatt hög och utgör hela 47% av totala rådjursavskjutningen, dvs samma nivå som jaktsäsongen innan. Andelen kid i avskjutningen ligger även den på samma nivå som föregående säsong, 29%. I snitt fälldes 9,4 rådjur per 1000 hektar i länet. Flest rådjur per 1000 hektar fälldes även detta år inom Karlskrona jaktvårdskrets.



Avskjutning rådjur




Avskjutning dovilt Blekinge län

Dovviltet ökar stadigt i Blekinge. Avskjutningen av dovilt har ökat i länet och ökat kraftigt de två senaste säsongerna.

Dovviltet finns utbredd i hela länet. Koncentrationen av dovilt finns inom Ronneby södra jvk och har så gjort under många år.

Under den senaste jaktsäsongen kunde man se en utveckling att avskjutningen




Figur: Avskjutning dovilt i Blekinge län över tid, samt årets avskjutning av dovilt antal/1000 hektar och krets

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning vildsvin Blekinge

Andelen årsgris i avskjutningen sjönk lite även senaste jaktsäsongen och ligger på nu på 55%. För att fortsatt hålla vildsvinsstammen i balans krävs ett stort uttag av kulingar och årsgrisar. Ha gärna målsättningen att fälla 70-80% av kulingarna. Stammen varierar inom länet men avskjutningen har jämnats ut inom länet den gångna säsongen. Det fortsatt gynnsamma klimatet, tillgången på föda och på ekollon även detta år har gynnat vildsvinstammen. Karlskrona jvk ökade sin avskjutning av vildsvin kraftigt i förhållande till tidigare år. De står för ca 33% av totala vildsvinsavskjutningen i länet.



Avskjutning vildsvin






Jaktens mångfald inom Blekinge län

Inom Blekinge län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda vilt av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten.

När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det framförallt fågel som fälls. De arter som fälls i störst omfattning är Gräsand, Ringduva, vigg, grågås och kråka. Dessa 5 fågelarter låg i topp även föregående jaktsäsong. Avskjutningen av knipa fortsätter att öka även detta år och har så gjort under några år.

Fågel



Figur: Avskjutning av fågel i Blekinge län


Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Forts. Jaktens mångfald

Utöver klövvilt och fågel jagas även pälsvilt i Blekinge. Avskjutningen för samtliga arterna nedan exklusive fälthare har ökat den gångna säsongen. Mest har avskjutningen ökat vad gäller räv och grävling. Under den gångna säsongen fälldes drygt 1700 rävar i Blekinge i förhållande till drygt 1000 rävar säsongen innan. Flest rävar fälldes inom Ronneby södra igenomsnitt fälldes 8,2 rävar per 1000 hektar inom kretsen. Även inom Sydvästra Blekinges jvk och inom Karlskrona jvk fälldes mycket räv. 7,7 respektive 6,8 rävar per 1000 hektar. När det gäller Fälthare fälls flest fältharar inom Karlskrona jvk tätt följt av Ronneby Norra jvk. Avskjutningen av fälthare är stabil över åren.

Pälsvilt



Figur: Avskjutning av pälsvilt i Blekinge

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Klövvaltets fördelning i Blekinge

Blekinge är ett fantastiskt landskap när det gäller mångfalden både av natur och i viltslag. Vi har många viltslag att förvalta. De flesta vilda arter finns dessutom spridda geografiskt i hela länet. I samtliga kretsar är vildsvin det mest vanliga jaktbytet, näst följt av rådjur. Dovviltet är mest vanligt inom Ronneby Södra JVK med förekommer i mindre omfattning i större delen av länet. Under den senaste jaktsäsongen bibehåller vi den kraftiga ökningen från i fjol på länsnivå när det gäller avskjutning av dovilt. Kronvilt förekommer i olika omfattning i samtliga kretsar i länet. Älgstammens nedgång i Blekinge har synts tydligt under många år och det är dags att tillsammans ta krafttag för att bromsa upp den negativa utvecklingen.

Blekinge är ett litet län med enorma möjligheter. Att aktivt arbeta med foderskapande åtgärder i kombination med fortsatt ståndortsanpassning av skogsbruket gynnar både viltet och brukarens ekonomi. Att inrikta sitt brukande på att skapa variationsrika blandskogar gynnar tillväxten av bärris och på så mängden foder. För att skapa de bästa förutsättningarna för både sin skogsekonomi och för viltet bör man tänka "vilt" i alla sina skogliga åtgärder.



Foto: Karin Stoeckmann




Figur: Avskjutning klövvalt i antal per krets (exklusive älg & kronvilt).



Avskjutning av klövvilt region Syd

Det är stor variation i klövviltsavskjutningen mellan länen i Götaland. Under 2020/2021 fälldes flest klövvilt i Skåne med 55,92 fällda klövvilt per 1000 hektar. Halland, Blekinge och Skåne är de län som ökar sin avskjutning av klövvilt mest i förhållande till jaktsäsongen innan. Senaste jaktåret fälldes 34,84 klövvilt per 1000 hektar i Blekinge vilket är en ökning i förhållande till 31 klövvilt per 1000 hektar jaktsäsongen innan. Det är vildsvinen som står för den största delen av ökningen inom länet. Flest rådjur fålls i Kronoberg, Skåne och Blekinge. Vildsvinsavskjutningen är högst i Skåne tätt följt av Blekinge.



Figur: Karta över länen i Götaland och avskjutning av klövvilt per 1000 hektar länsvis



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och inom lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitet på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets. Det är viktigt att alla viltslag som fålls under det gångna året finns med i avskjutningsrapporten, detta för att vi ska få så rättvisa siffror som möjligt.

Blekinge 2020/2021

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Blekinge varierar mellan 41% till 76%. Täckningsgraden för hela länet ligger på 57%. Inför kommande år är det viktigt att vi fortsätter det goda arbetet med inrapporteringen av övrigt vilt, för att få med oss så bra faktaunderlag som möjligt i viltförvaltningen. Ännu en gång ett stort TACK för ert bidrag!

Täckningsgrad i % per jaktvårdskrets





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av



Karin Stoeckmann

010-5847076

karin.stoeckmann@jagareforbundet.se

Jaktvårdskonsulent Blekinge län